醫心方巻第廿三

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

醫心方巻第廿三

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治産後汗出方第卅五
治産後無乳汁方第卅六
治産後乳汁滿方第卅七
治産後妬乳方第卅八
治産後陰開方第卅九
治産後陰脫方第卌
治産後陰腫方第卌一
治産後陰痒方第卌二
治産後小便數方第卌三
治産後遺尿方第卌四
治産後淋痛方第卌五
治産後尿血方第卌六
治産後下利方第卌七
治産後月水不調方第卌八
治産後月水不通方第卌九
治産後生瘡方第五十

産婦向坐地法第一

産経云案産家婦人向坐之法雖有其畐〻多文繁
難詳求用多生疑惑故今更撰採其實錄俱載十二
月圖中也一切所用皆然易解凡在産者宜皆依此
且餘神畐無復所用然此亦不可不解故以備載例
焉生経曰婦人懷任十月俱已成子宜順天生及地之
氣得天之虚而避悪神以待生也
又云黄帝曰人生壽命長短吉凶者皆在其母初産
天一八神産乳爲藏胎胞常避之大凶若不避而犯
者或傷母子或傷其父或子雖長終不全命或子雖大必
有多病或子貧賤或子犯罪或子亂離或子不孝或
子狐獨或子頑愚不可不慎
又云婦人産乳先審視十二月神畐能順天氣向日
虚月空知天一日遊八神諸神所在方避不可犯向大
凶或日虚之上悪神併者當向天道天德爲吉无咎
今案十二月圖依繁不取俱避悪神在方載天氣行
日虚月空并天道天德等吉地以備時用也

子狗獨或子頑愚不可不愼　五録又

又云婦人産乳先審視十二月神晶能順天氣可向日

虚月空知天一日遊八神諸神所在方殊不可𢀖向大

凶或日虚之上悪神併者當向天道天徳為吉无咎

今案十二月圖依繁不取倶避悪神在方載天氣行

日虚月空并天道天徳等吉地以備時用也

正月天氣南行産婦面向於南以左膝著丙地坐大吉也

昴日虚
月徳地

又天道在辛　天徳在丁　是々吉地

二月天氣西行産婦面向於西以右膝著辛地坐大吉　雖無吉神　本書載之

又乙丁地無悪神可用之

三月天氣北行産婦面向於北以右膝著癸地坐大吉　雖無吉神　本書載之

又日虚天道天徳在壬　又丁地無悪神吉也

四月天氣西行産婦面向於西以左膝著庚地坐大吉　昴日　虚月

徳
地

又天道在丁天徳在辛

五月天氣北行産婦面向於北以右膝著癸地坐大吉　無吉神而　本書載之

又乙丁辛地無悪神可用之

六月天氣東行産婦面向於東以左膝著申地坐大吉　昴日虚天　道地

又乙辛地無悪神

七月天氣北行産婦面向於北以左膝著壬地坐大吉　昴日虚月　徳地

又天徳在癸　天道在辛

八月天氣東行産婦面向於東以左膝著甲地坐大吉　雖有日虚　月空[illegible]

鬼道
可忌

又乙丁辛地無悪神

[illegible]月[illegible]氣東行産婦面向於東以左膝著甲地坐大吉 道地

又乙辛地無悪神

七月天氣北行産婦面向於北以左膝著壬地坐大吉 昴日虚月 徳地

又天徳在癸 天道在辛

鬼道可忌

八月天氣東行産婦面向於東以左膝著甲地坐大吉 雖有日虚月空依神

又乙丁辛地無悪神

徳地

九月天氣南行産婦面向於南以左膝著丙地坐大吉 昴日虚 天道天

又丁癸地無悪神

徳地

十月天氣東行産婦面向於東以左膝著甲地坐大吉 昴日虚月

又天道在癸 又丁地無悪神

十一月天氣南行産婦面向於南以右膝著丁地坐大吉 无吉神 本書載之

又乙辛癸地無悪神

十二月天氣西行産婦面向於西以右膝著辛地坐大吉 雖無吉神 本書載之

又乙辛地無悪神

産婦反支月忌法第二

産経云反支者周来害人名曰反支若産乳婦人犯者十死不可不慎若産乳値反支月者當在牛皮上若灰上勿令汚水血悪物著地ミミ則殺人又浣濯皆以器盛之過此忌月乃止

年三反支

年三子反支在申七月産忌　年三丑反支在酉八月産忌

年三寅反支在戌九月産忌　年三卯反支在亥十月産忌

年三辰反支在子十一月産忌　年三巳反支在丑十二月産忌

死不可不慎若産乳値反支月者當在牛皮上若灰
上勿令汚水血悪物著地〻〻則殺人又浣濯皆以器盛
之過此忌月乃止
年三反支
年三子反支在申七月産忌　年三丑反支在酉八月産忌
年五寅反支在戌九月産忌　年三卯反支在亥十月産忌
年三辰反支在子十一月産忌　年三巳反支在丑十二月産忌
年三午反支在寅正月産忌　年三未反支在卯二月産忌
年三申反支在辰三月産忌　年三酉反支在巳四月産忌
年三戌反支在午五月産忌　年三亥反支在未六月産忌
年數反支
女年十三反支七月忌申　女年十四反支八月忌酉　女年十五反支九月忌戌
女年十六反支十月忌亥　女年十七反支十一月忌子　女年十八反支十二月忌丑
女年十九反支正月忌寅　女年廿反支二月忌卯　女年廿一反支三月忌辰
女年廿二反支四月忌巳　女年廿三反支五月忌午　女年廿四反支六月忌未
女年廿五反支七月忌申　女年廿六反支八月忌酉　女年廿七反支九月忌戌
女年廿八反支十月忌亥　女年廿九反支十一月忌子　女年卅反支十二月忌丑
女年卅一反支正月忌寅　女年卅二反支二月忌卯　女年卅三反支三月忌辰
女年卅四反支四月忌巳　女年卅五反支五月忌午　女年卅六反支六月忌未
女年卅七反支七月忌申　女年卅八反支八月忌酉　女年卅九反支九月忌戌
女年卌反支十月忌亥　女年卌一反支十一月忌子　女年卌二反支十二月忌丑
女年卌三反支正月忌寅　女年卌四反支二月忌卯　女年卌五反支三月忌辰
女年卌六反支四月忌巳　女年卌七反支五月忌午　女年卌八反支六月忌未
女年卌九反支七月忌申
生年反支
子生女反支正月　亥生女反支二月　戌生女反支三月

女年卅七反支七月忌申　女年卅八反支八月忌酉　女年卅九反支九月忌戌
女年卌反支十月忌亥　女年卌一反支十一月忌子　女年卌二反支十二月忌丑
女年卌三反支正月忌寅　女年卌四反支二月忌卯　女年卌五反支三月忌辰
女年卌六反支四月忌巳　女年卌七反支五月忌午　女年卌八反支六月忌未
女年卌九反支七月忌申

生年反支
子生女反支正月　亥生女反支二月　戌生女反支三月
酉生女反支四月　申生女反支六月　未生女反支六月　午生女反支七月
巳生女反支八月　辰生女反支九月　卯生女反支十月
寅生女反支十一月　丑生女反支十二月

日反支
子丑朔六日反支　寅卯朔五日反支　辰巳朔四日反支
午未朔三日反支　申酉朔二日反支　戌亥朔一日反支

産婦用意法第三

千金方云論曰産婦雖是穢悪然将痛之時及未産已産並不得令死喪穢家之人来視之則生難若已産者則傷児

又云凡欲産時特忌多人瞻視唯三人在傍待生怱訖乃可告語諸人也若人衆看之無不難耳

又云児出訖一切人及母忌問是男是女又勿令母看視穢汚

又云凡産婦慎熱食熱薬常当識此飲食当如人肌

産経云凡婦人初生児不須自視已付邊人莫問男女邊人莫言男女也児敗

小品方云凡婦人産闇穢血露未浄不可出戸簾至井竈

又云兒出訖一切人及母忌問是男是女又勿令母看視穢
汚

又云凡產婦慎熱食熱藥常當識此飲食當如人肌

產經云凡婦人初生兒不須自視已付遇人莫問男女邊
人莫言男女也兒敗

小品方云凡婦人產闇穢血露未淨不可出戶簾至井竈
所也不朝神祇及祠祀也

產婦借地法第四

子母秘錄云體玄子法爲產婦借地百無所忌借地文
東借十步西借十步南借十步北借十步上借十步下借
十步壁方之中卅餘步產婦借地恐有穢汚或有東海
神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有
日遊將軍白虎夫人横去十丈軒轅招搖舉高十丈天
狗地軸入地十丈急急如律令 入所指月一日畢寫一本讀誦三遍訖帖在所居北壁正中

產婦安產廬法第五

產經云案月之方安產廬吉
正月六月七月十一月作廬一戶皆東南向吉
二月三月四月五月八月九月十月十二月作廬一戶皆西南向
吉

凡作產廬無以桑輮子爲戟杖又禁居生麦稼大樹下大
凶又勿近竈祭亦大凶

產婦禁坐草法第六

產經云鋪草席咒曰鐵鐵陽陽非公當是王一言得之
鋼二言得之鐵母子相具尨王后西王母前朱雀後玄
武仙人王女來此護我諸惡鬼魅莫近來爾急急如律

八部三

凡作産廬無以棗棘子瓩戟杖又禁居生麦稼大樹下大凶又勿近竈祭亦大凶

産婦禁坐草法第六

産経云歸草席咒曰鐵々陽々非公當是王一言得之銅二言得之鐵母子相共左王后西王母前朱雀後玄武仙人玉女来此護我諸悪鬼魅莫近来爾急々如律令 誦三遍

産婦禁水法第七

子母秘録云産時貯水咒曰南無三寶水々在井中為井水々在河中為河水々在盞盂中為盞盂水々入腹中為佛水自知非真水莫當真水以淨持濁以正邪日遊月殺五十一將軍青龍白虎朱雀玄武招搖天狗軒轅女妓天呑地呑懸尸閉肚六甲々々禁諱十二神王土府伏龍各安所在不得動静不得妄干若有動静若有妄干頭破作七分身完不具阿々法々尼々阿毗羅莫多梨婆地利沙呵

産婦易産方第八

産経云任身垂七月常可服丹参膏坐臥之間不覺忽生也以温酒服如棗核日三 其薬在任婦方中

葛氏方云竊取馬鬐毛繋衣中勿令知耳

小品方云馬銜一枚覺痛時左手持之

又方虵脱皮頭尾具者一枚覺痛時以絹裹盛繞腰甚良

陶景本草注云鼺鼠皮毛以与産婦持之令易産

千金方云臨産時先脱常所著衣以籠竈頭及

葛氏方云密取馬鬐毛繋衣中勿令知耳

小品方云馬銜一枚覺痛時左手持之

又方蛇脫皮頭尾見具者一枚覺痛時以絹裹盛

繞腰甚良

陶景本草注云鼺鼠皮毛以与産婦持之令易産

千金方云臨産時以先脫常所着衣以籠竈頭及

口令至密易産神驗

子母秘録云易産法帯飛鳥毛及蜚生蟲 状如鼠髪頭上有一角者

又方帯獺皮吉

又云古今方能令産安穏以湯従

心上洗身平安

治産難方第九

病源論云産難者凡有數種或先漏胞去血子藏干

燥或子宮宿挟疾病或觸犯禁忌或産時未至便即

驚動穢露早下子道干澁婦力疲竭皆令産難凡

腹痛腰未痛者未産腹腰連痛者即産也

産經云夫産難者胞胎之時諸禁不慎或觸犯神靈

食不節愁思帯胸郍結齊下陰陽失理並使難産也

産經云夫産難者胞胎之時諸禁不慎或觸犯神靈

飲食不節愁思帯胸郍結齊下陰陽失理並使難産

也賢母宜豫慎之

醫門方云産難死生候若母面赤舌青者兒死母活脣

口青口兩邊沫出者子母俱死面赤舌青沫出者母死兒活

集驗方同之

又云産婦身重而寒熱舌下脉青黒及胎中冷者子

母並死矣

也賢毋宜豫慎之

醫門方云産難死生候若母面赤舌青者兒死母活脣口青口兩邊沫出者子母倶死面赤舌青沫出者母死兒活

集驗方同之

又云産婦身重而寒熱舌下脉青黒及胎中冷者子母並死矣

大集陀羅尼經神咒　南无乾陀天与我咒句如意成吉祇乙利乙祇羅尉陀施祇羅跡多悲婆訶

右其咒令産婦易生朱書華皮上燒作灰和清水服之忌令懐子易生聡明智慧壽命延長不遭横

本在上易産篇

攘

子母秘録云防産難及運咒曰耆利闍羅拔陀羅拔陀鞞利闍羅河沙呵

右臨産預至心礼讖誦滿千遍神驗不可言常用有効

又云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如来

右臨産墨書前四句分爲符呑上度至心水中呑之並随兒出胃有効

又云古方藥膏有難産者或經三日五不日得平安或横或竪或一手出或一脚出百方千計終不平安服此藥膏其膏惣在孩兒身上並出其方無比初服半匙漸加至一匙令多温臨逢　好藥一斤　秋葵子一升　滑石　瞿麦　各一兩　好蜜半升　大豆黄卷皮二兩

右六物先用清酒一升細研葵子内藥中物相和微

又云古方穫膏有難産者或経三日五不日得平安或
横或竪或一手出或一脚出百方千計終不平安服此穫
膏其膏惣在孩兒身上立出其方無比初服半匙漸
加至一匙令多忍臨産
瞿麦 各一両 好蜜半升 大豆黄巻皮二両 好穫一斤 秋葵子一升 滑石
右六物先用清酒一斗細研葵子内穫中物相和微
火煎可取強半升為度忌生冷餘無忌
産経云産難時皆開門戸窓瓮瓶釜一切有蓋之類
大効
又云産難時祝曰上天蒼々下地鬱々為帝王臣何故
不出速々出々天帝在戸為汝着名速出々々
又方 [illegible] 以朱書呑之良 又方 [illegible] 焼作灰以水服早生
又方取真當帰使産者左右手持之即生一云用槐子
矣
又方胡麻油服之即生 又方以大麻子二七枚呑之立生
又方取弓弩弦令帯産者腰中良
又方取大豆中破書左作日字右作月字合呑之大吉
又方取夫衿帯焼末酒服良
葛氏方云呑大豆三枚 又方呑槐子三枚 又方戸根下
土三指撮酒服之
録験方云破大豆以先名字書豆中合呑之即生
又方以水銀如弾丸大格口内喉中捧匙令下子立出
（博済安衆方取牛糞中大豆一粒一片書父入字一片書子字呑之）
龍門方云取鑿柄入鐵裏者焼末酒服之立下
小品方云取其父衣以覆井即出神良
又方小麦二七枚呑之即出 又方出蚕種布三寸焼作散

葛氏方云呑大豆三枚　又方呑槐子三枚　又方戸根下

土三指撮酒服之

又方以水銀如彈丸大搯口内喉中捧起令下子豆出

録驗方云破大豆以先名字書豆中合呑之即生

（博済安衆方取牛屎中大豆一粒一片書父入字一片書子出字呑之）

龍門方云取鑿柄入鐵裏者燒末酒服之立下

小品方云取其父衣以覆井即出神良

又方小麦二七枚呑之即出　又方出蚕種布三寸燒作散

酒服方寸匕立出　又方蒺藜一合以酒和服即出　又方燒

兎毛末服方寸匕即生

僧深方云取猪肪煎呑如鶏子者一枚即生不生復呑

之

又方蒺藜黄大如棗以井華水服之良驗

又方取竈中黄土末以三指撮酒服三生土着兒頭出

良　（今案博済安衆方加竈突墨）

又方滑石末三指撮酒服

千金方云燒大刀鐶令熱以酒淬之取一杯服之救死　小品

方同之

撮要方云取赤小豆二枚呑之立兒手持出

新録方云葵子二七枚服之　（今案小品方陳葵子三指撮酒服）

集驗方云令夫從外含水着婦口中二七過立出

経心方云芎藭爲屑服方寸匕神良

治逆産方第十

病源論云

病源論云逆産猶初覺腹痛産時未到驚動復早

兒轉未竟便用力産則令逆也或觸犯禁忌所爲

集驗方云逆生横生不出手足先見方其父名書兒

集験方云令夫從外含水著婦口中二七過

経心方云菖蒲爲屑服方寸匕神良

治逆産方第十

病源論云

病源論云逆産猶初覚腹痛産時未到驚動傷早
兒轉未竟便用力産則令逆也或觸犯禁忌所爲

集験方云逆生擿生不出手足先見方其父名書兒
足下即順　又方以塩塗兒足底又可急搔爪之

産経云逆生符文　[符]　以朱書呑之大吉

又云逆生手足先出者方取三家鹽置兒手内即
順　又方丹書左足下作千字石足下作里字

葛氏方云塩以湯和塗兒蹠下并摩婦腹上

又方真丹塗兒蹠下

又方取釜月底墨以交牙書兒蹠下

又方丹書左足下作千字右足下作里字

小品方云燒兒父手足十指爪甲治末服之

又方取生艾半斤清酒四升煮取一升頓服之則
順生若不厭酒用水

千金方云取三家塩熬塗兒手足三出

又方取車輪上土一指撮服之

録験方云取塩真末各少許合和塗兒蹠下立順

新録方云取三家水服并洗手即順生

僧深方云燒夫手令黄三指撮酒服之

治擿生方第十一

病源論云擿生者産時未到始覚腹痛驚動傷
損兒轉未竟便用力産之故令擿生

産経云取舂杵頭糠刮如彈丸酒服之即順生

小品方云吞[illegible]實中子一枚削去尖者以水服之

又方取車輪上土。指撮服之

録驗方云取塩真朱各少許合和塗兒蹠下立順

僧深方云葵蔓子令黄三指撮酒服之

新録方云取三家水服并洗手即順生

治横生方第十一

病源論云横生者産時未到始覚腹痛驚動傷
損兒轉未竟便用力産之故令横生

産經云取舂杵頭糠刮如弾丸酒服之即順生

小品方云栝樓實中子一枚削去尖者以水漿呑之
立産

葛氏方云服水銀如大豆二枚

又方取梁上塵三指撮服之

又方燒竈杵令赤内酒中飲之　又方燒斧令赤如上

集驗方云菟絲子酒若米汁服方寸匕即出

又方車前子服之如上法

治子上迫心方第十二

病源論云子上迫心者由適失宜胎動氣逆故子上
逼心胎下者生

小品方云子上迫心方取弩弦縛心下即出

千金方云若子趍後孔者焚塩熨之　葛氏方同之

葛氏方云子上迫心方取烏犬血少少飲之立下

又云先出手者爾塩塗兒掌中

又云先出足者以丹書兒左足下作千字右足下作
里字即生

治子死腹中方第十三

病源論云此或因驚動倒仆或染温傷寒邪毒入
於胞藏致令胎死其候當胎處冷爲胎已死也

又云先出手者脅塩塗兒掌中

又云先出足者以丹書兒左足下作千字右足下作

里字即生

治子死腹中方第十三

病源論云此或因驚動倒仆或染温傷寒邪毒入於胞藏致令胎死其候當胎處冷爲胎已死也

小品方云呑水銀二両立出

又方搗芎藭酒服方寸匕神良

僧深方云取牛膝根両株拍破以沸湯洗之飲汁兒出

又方以酒服蒲黄二寸匕

又方好書墨三寸末一頓飲之即下

葛氏方云以苦酒煮大豆令濃漉取汁服三升死胎即下（博済安衆方ゝ醋煑赤豆服三升兒立出　又方醋一升格口灌之　又方當帰末酒服方寸匕立出）

又方飲夫小便一升

龍門方云桃根煮濃用浴膝下立出

蘓敬本草注云伏翼矢漿酒服方寸匕

千金方云以牛屎塗母腹上立出

又方蟻室土三升熬令熱袋盛搶心下胎即下（小品方同之）

又方葵子一升阿膠五両水五升煮取二升頓服之

集験方云竈中黄土三指撮酒服之立出（小品方同之）

又云治産難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及在草蓐数日不産血氣上搶心女面無色氣欲絶方

煎成猪膏一升　白蜜一升　淳酒二升　右三味合煎取三升分五服極験

又云産難子死腹中又任両兒死腹中一兒活腹中

集験方云竈中黄土三指撮酒服之立出 小品方同之

又云治産難或半生或胎不下或子死腹中或着脊及在草数日不産血氣上蕩心女面無色氣欲絶方

並成猪膏一升 白蜜一升 淳酒二升 右三味合煎取三升分五服極験

又云産難子死腹中又任兩兒一兒死腹中一兒活腹中死者出生者安方

蟹爪一升 甘草二尺 阿膠三兩

右三味以東流水一斗煮取三升内膠令洋頓服不能頓服分再服藥入即活 千金方同之

産経云（治子死腹中方）取瞿麦一把煮二三沸飲其汁立出一方治下服方寸匕

又云治胎死腹中符文 [符] [符] [符]（朱書以米書呑之即生）

治胞衣不出方第廿

病源論云有産児出而胞不落者世謂之息胞由産出而蒔疲不能更用氣胞経停之間外冷氣乗之則血道澁故胞不出若攪其胞糸断者其胞上則斃人

産経云 [符] [符]（胞衣不出時呑之三下大吉）

又方以水煮弓弦令少〻沸飲之一升許 又方多服猪肪

陶景本草注云呑胡麻油少〻 又方取弓弩弦縛腰

葛氏方云月水布燒末以服少〻 又方末皂莢内鼻中得嚔

臍下

又方鮮豉判糞中令得臨之良

僧深方云水銀服如小豆二枚 又方取夫單衣若巾覆井

又方以水煮[illegible]令少乙[illegible]飲之一升許　又方[illegible]

肪

陶景本草注云吞胡麻油少〻　又方取弓弩弦縛腰

葛氏方云月水布燒末以服少〻　又方末皂莢内鼻中得嚏

即下

又方餅豉判瘦中令得塩之良

僧深方云水銀服如小豆二枚　又方取夫單衣若巾覆井

三出

小品方云小麦小豆合煮汁飲立出

又方井中土如梧子大吞之

千金方云服蒲黄如棗大者　又方男吞小豆七枚女吞十四枚　集驗方同

集驗方云牛膝半斤葵子三升切以水七升煮取三升分

三服　同之録門方

龍門方云取竈中黄土末著臍中　今案廣濟方三指撮水服之

藏胞衣斷理法第十五

産經云凡欲藏胞衣必先以清水好洗子胞令清潔

以新瓦瓮其蓋亦新畢乃以真絳繒裹胞訖取子

貢錢五枚置瓮底中羅烈令文上向乃已取所裹胞

盛内瓮中以蓋覆之周密塗封勿令入諸虫畜禽

獸得食之畢葉隨月置以陽人使埋之掘深三尺

二寸堅築之不欲令復發故耳能順從此法者令兒長

生鮮潔美好方高心善聖智冨貴也且以欲令兒

有文才者以新筆一柄著胞上藏之大吉此黄帝

廿占中秘文也且藏胞之人當得令名佳士者則令

兒聰慧多智有令名美才終始無病冨貴長壽

実

斷得食之興業隨月置以陽人使理之擬深三尺

二寸堅築之不欲令復發故可能順從此法者令兒長

生鮮潔美好方高心善聖智富貴也且以欲令兒

有文才者以新筆一柄著胞上藏之大吉此黃帝百

廿卷中秘文也且藏胞之人當得令名佳士者則令

兒聰慧多智有令名美才終始無病富貴長壽

矣

又云一法先以水洗胞令清潔訖復用清酒洗胞以新瓦

甕盛胞取鷄雛一枚以布若繒纏雛置胞上以瓦盆

其口埋之案十二月置於第多上藏之吉其地向陽之

處深元過三尺堅築之勿令發也大吉男用雄雛

女用雌雛 一說云如来云我不敢生故得壽長何敢生求壽命故不疏之

又云數々失子藏胞衣法昔禹於雷澤之上有一婦

人悲哭而来禹問其由荅曰妾數生子而皆夭死一無

生在故哀哭也禹教此法子皆長壽無復夭失也取

產胞衣善擇去草塵洗之清作一土人生兒男者

作男像生兒女像以絳衣裹土人先以三錢置新

瓮中已取土人着錢上復取子胞置錢上以盖新

甕令周密封泥之案第多地上使兒公自掘埋之

畢祝曰一錢為汝頋地一錢為汝壽頋第一錢

為汝頋口食訖以左足蹹之堅築如上法 今案後祭兒公者兒子

文也

藏胞衣吉凶日法第十六

吉日

產經云正月亥子 二月丑寅 三月己午寅 四月申酉卯

五月亥酉 六月寅卯亥 七月午 八月未申 九月巳亥

畢祝曰一錢為汝顧地罡一錢為汝壽顧筮一錢
為汝顧口食訖以左足蹴之壁築如上法 今案後条見公者兒
文也
藏胞衣吉凶日法第十六
吉日
産經云正月亥子 二月丑寅 三月巳午寅 四月申酉卯
五月亥酉 六月寅卯辰 七月午 八月未申 九月巳亥
十月寅申 十一月未午 十二月申酉
又云甲乙生丙丁藏 丙丁生戊己藏 戊己生庚辛藏
庚辛生壬癸藏 壬癸生甲乙藏
忌日
産經云春無以甲乙 夏無以丙丁 秋無以庚辛 冬無以壬癸
又云甲辰乙巳丙丁午未戊申戊戌 右四時忌日皆悪不避身子俱亡
右日勿藏胞淨洗十餘過置瓮中覆待良日乃藏之
又云避月十日廿日月盡一日不可埋胞大凶
又云當避月一日十一日廿一日凶 又云避遠除破危閉日大凶
又云勿以兒生日令兒不壽 又云藏胞以窂日小兒死 窂日法在
湛餘 經中
又云无以八魁日復日伯日小兒生相尅日皆忌
藏胞悪處法第十七
産經云藏胞隱地不見日月若垣墻下若糞中水瀆坈
坎之旁若清溷旁皆不宜藏之令兒多氣疾瘡疥
癰腫也
藏胞當道中若四衢封間令兒妄逢縣官飛官遇疫
疾藏胞近故井若社稷稷旁家墓之邊祠神處所

藏胞悪處法第十七

産経云藏胞隱地不見日月若垣壁下若糞中水瀆堀坎之旁若淸溷旁皆不宜藏之令兒多氣疾瘡疥癰腫也

藏胞當道中若四衢街間令兒妄逢縣官𩀱官遇疾病藏胞近故井若社稷稷旁冢墓之邊祠神處所居近者皆令兒狂癡不壽

藏胞故器瓦甕者兒令五罪云

藏胞火燒之處者令兒則燒死云

藏胞勿令入虫蟻草等入者令兒醜悪多死瘍創病云

藏胞近社祠若社處旁鬼神祭所令兒魂魄飛揚不

馬悪夢奔走如狂癡癲兒脈易驚恐啼喜見鬼生悪瘡腫腸癰

藏胞勿令犬鼠猪食之令兒驚癎多疾

藏胞故垣壚下令兒常病腹腸

藏胞中道令兒貇死不壽後無子孫

藏胞故墳井處令兒耳目不聡𡧘孔竅

藏胞當門戶令兒癡失明瘖聾耳

藏胞水旁故池處令兒以羔溺死不葬

藏胞溜中令兒失精明耶盲

藏胞牛蘭若穿穽處令兒癡

又云勿以小兒行年上 男寅女申為行年上 又避小兒禍害絶命之地

天門絶命地

鬼門禍害地

藏胞衣吉方第十八

藏胞水旁故池處令兒以為溺死不葬
藏胞溷中令兒失精明而盲
藏胞牛蘭若穽穽處令兒癃
又云勿以小兒行年上（男寅女申為行年上）又避小兒禍害絶命之地
天門　絶命地
鬼門　禍害地

藏胞衣吉方第十八

産經云夫生之与死夭之与壽正在産乳藏胞凡在産者豈可不慎敬神畏天者典擯之所崇避難推禍者諸賢之所務也是以順天道者昌逆地理者亡古之常道也余以闇塞究捜百家之要藏胞之道術於此備矣使産生之場幾得無咎也
凡欲藏胞胎者可先詳視十二月圖笇多處者有壽笇少處者不壽或笇多地者忌神併者亦當避之次取笇多亦吉又既得壽地其日惡者得以良日乃埋之吉又雖為壽處必得高燥向陽之地能者壽長智高富貴無極也其高燥地者達近自在無苦
又云欲藏産子胞胎者先視十二月神圖八神諸神在方不可犯犯之咎重不可不慎
又云未央子曰凡欲藏子胞宜就天德月德之地者子必富貴壽考無疾病吉之地故其利万倍也若不得天德月德者天道人道地亦吉其利百倍又不得此地者亦可用反向大吉之地亦吉利若雖是吉地而與惡神併者不可藏胞夫言吉地者謂之無凶故雖云吉地而與惡神併者此為凶地宜慎擇之今案藏胞衣法不載月圖但避八神等所在之凶地取天德月德等吉方

处富貴壽考無疾冣吉之地故其利万倍也若不得
天德月德者天道人道地亦吉其利百倍又不得此地者
亦可用及向大吉之地亦吉利若雖是吉地而與惡神
併者不可藏胞夫言吉地者謂之無凶故雖云吉地而
與惡神併者與為凶地宜慎擇之令藥藏胞衣法不
載月圖但避八神等所在之凶地取天德月德等吉方
正月藏胞衣子地吉年一百 是天德地 丑地年百十而月殺併在
亦小兒禍害地故不成其善他皆效此
又曰虚月德在丙 天道在辛
二月藏胞衣人門地吉年九十 是天德人道地 天門鬼門雖有吉神
而是小兒禍害絶命之地故不吉 丑地壽多而小兒
行年所立之地故不可犯是凶也 又乙丁辛地無悪
神可用之
三月藏胞衣庚地吉年九十二 是天德人道地 又壬地大吉 是天道地
又丁地吉
四月藏胞衣辛地吉年八十 是天德人道地 又丁地 是天道
五月藏胞衣乾地吉年九十一 是天德人道地 又乙辛地無悪神
六月藏胞衣壬地吉年七十八 是天德人道地 又乙辛地無悪神
七月藏胞衣癸地吉年七十八 是天德人道地 又辛地 天道壬地大吉
八月藏胞衣艮地鬼門吉年八十六 是天德人道地 又乙丁辛地無悪神
九月藏胞衣甲地吉年八十五 是天德人道地 又丙地大吉 天道 又丁癸地無悪神
十月藏胞衣乙地吉年八十四 是天德人道地 又甲地大吉 月德 癸地 天道 丁地無悪神
十一月藏胞衣巽地戸地吉年百廿 天德人道地 又乙辛癸地無悪神
十二月藏胞衣丙地吉年百 天德人道地 又乙辛地無悪神

七月藏胞衣癸地吉年七十八 是天德人道地 又辛地 天道壬地大吉
八月藏胞衣艮地鬼門吉年八十六 是天德人道地 又乙丁辛地無惡神
九月藏胞衣甲地吉年八十五 是天德人道地 又丙地大吉 天道又丁癸地無惡神
十月藏胞衣乙地吉年八十四 即天德人道地 又甲地大吉 月德癸地 天道丁地無惡神
十一月藏胞衣巽地戶地吉年百廿 天德人道地 又乙辛癸地無惡神
十二月藏胞衣丙地吉年百 天德人道地 又乙辛地無惡神

婦人產後禁忌第十九

千金方云論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須
特慎危篤之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意
無所不犯〻時微若秋毫成病廣於嵩岱何則產後之病
難治於餘病也婦人產訖五藏虛羸唯得將補不可
轉瀉若其有病即須駃藥若行駃藥轉更增虛
〻中復虛危殆甚矣所以大也
凡婦人產後百日以來極須恐懼憂畏勿浪犯觸
等犯觸房事弥深若有所犯必身反強直猶如角
弓反張名曰蓐風則是其犯候也若其如此事同
轉燭凡百女人宜〻熟〻慎〻之〻
凡產後滿百日乃可行房不尒至死虛羸百病滋長
慎〻之〻凡婦人皆患風臍下冷莫不由此早行房也
小品方云夫死生皆有三日也古時婦人產下地坐草法
如就死也既得生產謂之免難也親屬將猪肝來慶
之以猪肝補養五内傷絶也非慶其兒也
又云婦人產後滿月者以其產生身經闇穢血露
未淨不可出戶牖至井竈所也亦不朝神祇及祠祀
也滿月者非為數滿卅日是跨月故也若是正月產跨

褥

小品方云夫死生皆有三日也古時婦人産下地坐草法
如就死也既得生産謂之免難也親屬將猪肝来慶
之以猪肝補養五内傷絶也非慶其兒也
又云婦人産後滿月者以其産生身経闇穢血露
未浄不可出戸牖至井竈所也亦不朝神祇及祠祀
也滿月者非為數滿卅日是跨月故也若是正月産跨
二月入三月是跨月耳
又云婦人産時骨分開解是以子路開張兒乃得出耳
滿百日乃得完合平復也婦人不自知唯滿月便云
是平復合會陰陽動傷百脉則為五勞七傷之疾
養生志云産婦食酢面無色又云食梨子傷閉塞血
結不利

治産後運悶方第卅

病源論云運悶之状心煩氣欲絶是也亦有去血過
多亦有下血極少皆令運若産去血過多血虚氣極
如此而運悶者但煩悶而已若下血過少而氣逆者則
血隨氣上掩心亦令運悶則煩悶而心滿氣急二者
為異亦其候産婦血下多少則知其應運与不運也
産時當慎向坐卧若觸犯禁忌多令運悶
経心方治産後忽悶唱汗出不識人者是暴虚故也
取驗醋以塗口鼻仍置醋於前使聞其氣兼細
〻歠之此為法（今案子母秘録云如覺運即以醋噴面蘇来即令飲醋）
又方破鷄子呑之便醒若不醒者可与男子小便
灌口得一升入腹大佳若与鷄子等不醒者可急与
竹瀝汁一升一服五合

經心方治産後忽悶唱汗出不識人者是暴虚故也

取驗醋以塗口鼻仍置醋於前使聞其氣兼細〻飲之此為法

（今案子母秘録云如覺運即以醋噴面穌來即令飲醋）

又方破鶏子呑之便醒若不醒者可与男子小便灌口得一升入腹大佳若与鶏子等不醒者可急与竹瀝汁一升一服五合

千金方治産後血運心悶氣絶方

驗醋一升和所産血如棗大服兼𣾰面

又方大豆今熬令烟絶熱以清酒一升沃之承其計歠之

葛氏方治血氣逆心煩滿者方

生竹皮一升水三升煮取一升半分三服

産經治産後心悶眼不得開方

赤小豆為散東流水和方寸匕服之

僧深方治産後心悶腹痛方

生地黄汁一升酒三合和温服

（今案博濟安衆方無酒）（宇治本无之 醫家本有之）

集驗方治産後心悶眼不得開方

即當頭頂上取髮如兩指大強人牽之眼即開

孟詵方治産後血運心悶氣絶方

（圖經）（説）以冷水潠面即醒

（博濟安衆方云産後心悶不語心煩熱方 地黄汁五合 當歸一両 末 清酒五合 薑汁二合 右童子小便并和煎去滓分服）（宇治本无之 醫家本有之）

子母秘録云産後悶迷不醒冐口冷已脉絶面青不語此是運鬼所出血氣上衝心方

取驗醋二合鶏子一顆右先破鶏子於𡋯中煮醋一沸投醋於鶏子中熟攪与産者頓服之

治産後悪血不止方第廿一

[illegible]

以冷水潠面即醒

子母秘録云産後血迷不醒胸口冷已脈絶面青不語此

是運鬼所出血氣上衝心方

取驗醋二合鷄子一顆右先破鷄子於椀中煮醋

一沸投醋於鷄子中攪与産者頓服之血定

治産後悪血不止方第廿一

病源論云産傷於經血其後虚損不復或勞役損動

而血暴崩下遂淋瀝不斷時来故謂悪露不盡

葛氏方治産後悪血不除方

生薑三斤㕮咀以水一斗煮取三升分三服當下悪血

千金方治産後悪血不盡煩悶腹痛方

擣生藕取汁飲二升甚驗

又方擣地黄汁一升酒三合和温頓服之

小品方治産後漏血不息方

蜂房　故程舩竹茹凡二物分等皆燒末以酢及漿服方

寸匕日三

龔門方療産後餘血作疾痛兼塊者方

桂心干地黄分等末酒服方寸匕日二三

又云療産後血泄不禁止方

急以乾地黄末酒服一匙日二三服即止

産經療産後腹中穢汁不盡腹中穢汁不盡腹満不

減

小豆湯方

小豆五升以水一斗煮熟盡服其汁立除

耆婆方治産後悪露不盡方

[illegible]

急以乾地黄末酒服一匙二三服即止

産経療産後腹中瘀汁不盡腹中瘀汁不盡腹滿不成

小豆湯方

小豆五升以水一斗煮熟盡服其汁三除

耆婆方治産後悪露不盡方

生薑一斤蒲黄三両以水九升煮取三升分三服得悪血出即差

録験方治産後餘血不盡多結成疾呉茱萸散方

呉茱萸一両 署預二両 凡二物冶下篩酒服方寸匕日三

治産後腹痛方第廿二

病源論云産後蔵虚或宿挟風寒或新觧觸冷与氣相撃搏恒腹痛若氣逆上者亦令心痛胸脇痛也

集験方治産後腹痛方

當帰一斤 切酒一斗煮取七升以大豆四升熬酒洗熱豆去滓随多少服日二

葛氏方治産後腹瘀痛方

末桂温酒服方寸匕日三 又方焼斧令赤如染酒中飲之

千金方治産後腹痛不可忍方

牛膝五両酒五升煮取二升分再服若干以酒漬之然後可煮

又方呉茱萸一升以酒三升漬一宿煎得半升頓服

又云治産後腹中如絞恒堅痛無所頓方

末桂温酒服方寸匕日三　又方燒斧令赤如染酒中飲
之
千金方治產後腹痛不可忍方
朱膝五両滿五升煑取二升分再服若干以酒漬之我後
可煑
又方呉茱萸一升以酒三升漬一宿煎得半升頓服
又云治產後腹中如弦恒堅痛無聊賴方
當歸屑二方寸匕内蜜一升煎之適口一頓服之
產經治產後腹中抆痛脅下堅滿方
以清酒煑白粱令如濃白酒頓服二升不着後作不過
三神良
僧深方治產後餘寒冷腹中絞痛并上下方
呉茱萸　干薑　當歸　夕藥　獨活　甘草　各一両
凡六物水八升煑取三升分三服
治產後心腹痛方第廿三
病源論云產後氣血俱虛因遇風寒乘之血氣相擊
隨氣乍上乍下上衝心下攻腸故令心腹痛
產經治產後腹中虛冷心腹痛不思飲食嘔吐厥逆
補虛除風冷理中當歸湯方
甘草三両　當歸二両　人参一両　朮一両　干薑半両
凡五物水七升煑取二升半分三服神良
子母秘録治產後心腹痛方
當歸　芎窮　夕藥　干薑　各等　為散空腹温酒服
一方寸匕日二
耆婆方治人心腹痛此昂產後血痛方

甘草三両　當歸二両　人參一両　黄芩一両　干薑半両
凡五物水七升煮取二升半分三服神良
子母秘録治産後心腹痛方
當歸　芎窮　夕薬　干薑　各等　爲散空腹温酒服
一方寸匕日二
耆婆方治人心腹痛此即産後血瘀方
生薑三斤以水小三升煮取一升半分三服當下血及惡
水即愈
治産後腹滿方第廿四
經心方治産後腹滿方
黒豆一升水五升煮取三升澄清酒五升合煎取三升分三服
子母秘録治産後腹中積汁不盡腹滿不減小豆湯方
小豆三升以水一斗煮熟盡服其汁立除
治産後胸脇痛方第廿五
經心方治産後胸脇及腹壯熱煩滿方
零羊角燒爲末以冷水服之
廣濟方治産後心胸中煩悶血氣沾肋下妨不能食
方
生地黄汁一升　當歸一両末　清酒五合　生薑汁五合
右和煎三四沸去滓温四五合服之中間進少食
治産後身腫方第廿六
病源論云夫産傷血勞氣腠理則虚爲風邪所乘邪
搏於氣々不得宣越故令虚腫輕浮如吹者是邪搏於
氣々腫也若皮薄如熟李状則變爲水
小品方治産後中風冷成腫欲死方

右和煎三四沸去滓温四五合服之中間進少食

治産後身腫方第廿六

病源論云夫産傷血勞氣腠理則虚為風邪所乘邪
搏於氣不得宣越故令虚腫輕浮如吹者是邪搏於
氣之腫也若皮薄如熟李狀則變為水

小品方治産後中風冷成腫欲死方
　取鼠壤四升熬令熱以囊貯着腹上亦着腰上下
　使熱氣入腹中良

録驗方治産後餘痛及血氣風腫方
　真當歸一物切之以酒一斗煮取七升以四升大豆熬
　令焦及酒熱豆中去滓多少服日二

千金方治産後風腫面欲裂破者方
　以紫湯一服厚覆神効

經心方治産後腫滿方
　烏豆一斗水五升煮取五升以酒五升煎取五升分五服

子母秘録治産後遍身腫方
　生地黄汁一升酒二合温頓飲之

産經治産後諸大風中緩急腫氣百病獨活湯方
　獨活　當歸　常陸　白朮　各兩
　凡四物水一斗　煮取四升服且覆取汗

治産後中風口噤方第廿七

病源論云産後中風口噤者是血氣虚而風入於頷頬
夫口之筋也

小品方云大豆湯治産後中風困篤或背強口噤或但煩
熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者視此皆虚冷温中風

凡四物水一斗　煮取四升服旦覆取汗

治産後中風口噤方第廿七

病源論云産後中風口噤者是血氣虚而風入於頷頰夫口之筋也

小品方云大豆湯治産後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渇或頭身皆重或身痒劇者嘔此皆虚冷温中風所為也

大豆三升熬令極熟之自無復聲務使器蓋若以清酒五升沃熱豆即漉得二升汁盡服之温覆小微汗出身體蔵潤則愈令産後皆依常稍服之一以防風氣二則消血結吉周徳成妻任胎単貧縁傷折胎皆死腸腹中三日困篤服此酒即差後以治不安亦佳令案經心方治産後中風百病

又云産後忽痙口噤面青手足強反張者方

与竹瀝汁一升即醒中風者尤佳　今案助畠氏方多飲

葛氏方云若中風若風痙通身冷直口噤不知人方

作沸湯内甕中令生婦以足蹋甕上冷復易之

又方呉茱萸一升生薑五累以酒五升煮三沸分三服

今案験方干薑生薑累數用者以書一支為累取服肥大者

千金方治産後百病并中風痙口噤不開理血氣止痛獨

治紫湯方

獨活一斤　大豆一斤　酒一斗三升　三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極燋以獨活酒洗大豆即去滓服一升日三夜一

肌肥大者

千金方治產後百病幷中風痙口噤不開理血氣上痛獨活紫湯方

獨活一斤　大豆一斤　酒一斗三升　三味先以酒漬獨活再宿

若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦以

獨活酒洗大豆即去滓服一升日三夜一

録驗方治産後中風及飲痛方

當歸二兩　獨活四兩

凡二物以水八升煮取三升分服一升

僧深方治産後中風口噤方

獨活八兩　葛根六兩　甘草二兩　生薑六兩

凡四物水七升煮取三升分四服　今案博洛安衆方獨活二兩葛根一兩甘草一兩生薑二兩　右以水五升煮取八合分五服之

博洛安衆方産後中風角弓反倒口不語方

蒜卅瓣　右以水一升半煮取五合灌之極驗

産經治産後中風口噤獨活湯方

獨活三兩　防風二兩　干薑二兩　桂心二兩

甘草二兩　當歸二兩

凡六物以清酒三升水七升合煮取二升半分三服

治産後柔風方第廿六

病源論云産後柔風者四支不收或緩或急不得俯仰

也産則血氣皆損未平復而風邪乘之故也

葛氏方治産後若中柔風舉躰疼痛自汗出者方獨

獨活四兩以清酒二升合煮取升半分二服

産經治産後中柔風身躰疼痛獨活湯方

羌獨活三兩　葛根三兩　甘草二兩炙　生薑一兩

病源論云産後中風者血氣不收或緩或急不得俛仰
也産則血氣皆損未平復而風邪乘之故也
葛氏方治産後若中柔風舉體疼痛自汗出者方獨
獨活四兩以清酒二升合煮取升半分三服
産經治産後中柔風身體疼痛獨活湯方
羌獨活三兩　葛根三兩　甘草二兩炙　麻黃一兩
桂心二兩　生薑六兩　芍藥二兩　干地黃二兩
凡八物以清酒三升水八升煮取三升分五服一方无芍藥
治産後虛羸方第廿九
病源論云夫産損動府藏勞傷血氣輕者節養將
將攝滿月便得平復重者其日月雖滿氣血猶未調
和故虛羸也
千金方治産後虛羸喘乏或一寒一熱狀如瘧名爲蓐勞
積猪腎湯方
猪腎一具去脂皮無用羊腎　香豉一升　白粳米一升
葱白切一升　四味以水三升煮取五升去滓適性飲之
不差重作
葛氏方治産後虛羸白汗出鯉魚湯方
鯉魚肉三斤　葱白一斤　香豉一升　凡三物水六升煮取
二升分再服微汗即止
治産後不得眠方第卅
葛氏方若産後虛煩不得眠者方
枳實芍藥分等并炙之末服方寸匕日三
治産後少氣方第卅一
鑒門方療産後少氣無力困乏虛煩者方

二升分再服覆汗即止

治産後不得眠方第卌

葛氏方若産後虚煩不得眠者方

枳實芍藥分等并炙之末服方寸匕日三

治産後少氣方第卌一

鑒門方療産後少氣無力困乏虚煩者方

人參 茯苓各十分 甘草炙 桂心 芍藥各八分 生麦門冬壹

生地黄各廿分 水九升煮取三升分三服

治産後不能食方第卌二

子母秘録云産後諸状亦無所患但若不能食方

白朮四兩 生薑六兩 右二味細切以水酒各三升緩火煎

藥取一升半絞去滓分温再服日許仁則与女

博済安衆方産後虚羸不能食方 厚朴二兩炙 白朮一兩炒 右以水二升煮取一升分四五服

治産後虚熱方第卌三

病源論云産府藏勞傷血虚不復而風邪乘之搏於血氣使氣不宣泄而否澁生熱或支節煩憒或脣干燥但因虚生熱故謂之虚熱

因虚生熱故謂之虚熱

葛氏方治産後煩熱苦渇或身重痒方

燒大豆酒淋及熱歠二升温覆取汗

千金方治産後虚熱頭痛方

白芍藥五兩 桂心三兩 干地黄五兩 牡蠣五兩

四味以水五升煮取二升半分三服

治産後渇方第卌四

病源論云婦人以腎繋胞産則血水俱下傷損腎与膀胱之氣津液竭燥故令渇

千金方治産後虚熱頭痛方
白芍藥五両　桂心三両　干地黄五両　牡蠣五両
四味以水五升煮取二升半分三服

治産後渇方第卅四
病源論云婦人以腎繋胞産則血水俱下傷損腎
与膀胱之氣津液渇燥故令渇
鞏門方療産後大渇不止方
蘆根切一升　栝樓三両　人参　甘草炙　伏苓各二両
生麦門冬四両去心　大棗十二枚　水九升煮取三升分三服
子母秘録云産後渇方
新汲水和蜜飲之仍不論多少季温与大新婦服之

治産後汗出方第卅五
病源論云凡産後皆血虚故多汗
蘇験方治産後虚勞汗出不止牡蠣散方
牡蠣二両　干薑二両　麻黄根二両
凡三物冶篩雑白粉以身不過三四便止
千金方治産後虚羸盗汗時色々悪寒方
呉茱萸如鶏子大一味以酒三升浸之半日煮得二升頃
服一升日再間日飲之
子母秘録治産後汗出不止兼腹痛虚乏勞方
通草　夕藥　當歸各三両　生地黄切一升
右四味切以水六升煮取二升半去滓分温三服　今案博濟安衆方夕藥當婦若一両生地黄切半升右水二升煮取一升分服（宇治本无此注　醫本有之）

治産後無乳汁方第卅六
病源論云婦人手大陽少陰之脈下為月水上為乳
汁經血不足者故無乳汁

子母秘録治産後汗出不止兼腹痛虚乏労方
通草 夕薬 當帰 各三両 生地黄切一升
右四味切以水六升煮取二升半去滓分温三服
婦右一両生地黄切半升右水二升煎取一升分服
治産後無乳汁方第卅六
病源論云婦人手太陽少陰之脉下為月水上為乳
汁経血不足者故無乳汁
葛氏方云凡安乳汁勿貴地虫蟻食之令乳元汁可以淺
東壁上
又云治産後血乳元汁者方
焼鵲巣末三指撮酒服之 又方末蜂房服三指撮
小品方下乳散方蒙験
鐘乳五分 通草五分 漏蘆三分 桂心二分
栝楼一分 甘草一分
凡六物擣篩飲服方寸匕日三
又方石膏三両以水三升煮三沸一日飲令盡良
集驗方治乳無汁方
取栝楼根切一升酒四升煮三沸去滓服半升日三
経心方治婦人無乳汁方
赤小豆三升煮取汁頓服之 又方擣蓮一把取汁服冬
用根
千金方治乳無汁方
取母猪蹄一具麁切以水二升煮飲汁不出更作
又方焼鯉魚頭末酒服三指撮
僧深方治乳不下方
取生栝楼根焼作炭治下篩食已服方寸匕日四五服
又方治下栝楼子者為散勿焼之方寸匕井華水服之

用根

千金方治乳無汁方
取母猪蹄一具麁切以水二升煮飲汁不出更作

又方燒鯉魚頭末酒服三指撮

僧深方治乳不下方

取生栝樓根燒作炭治下篩食已服方寸匕日四五服

又方治下栝樓子者爲散勿燒之方寸匕井華水服之

鑒門方療乳無汁方

母猪蹄二枚切 通草六両綿裹 和煎作羹食之 今案廣利方云母猪蹄一具通草十二両切以水大四升煎取二大升去滓食後服一盞并取汁作羹粥千金方母猪蹄一具麁切以水二升煮飲汁

枕中方治婦人無乳汁方

取母衣帶燒作灰三指撮酒服昇多汁

治産後乳汁溢滿方第廿七

病源論云經血盛者則津液有餘故乳汁多而溢出

葛氏方云乳汁溢滿急痛者但温石以熨之

又云右自乳兒汁出不可止者燒鷄子黄食之

治産後妬乳方第廿八

子母秘錄云産後妬乳乳汁不時洩畜積於内遂成癰腫其名妬乳此甚急於癰疽治之亦同癰結也

産經云凡産後婦人宜勤[愸]泄去乳汁不令畜積之不時泄内結掣痛發渴因成膿也

又治妬乳腫方 東前草熟擣以苦酒和塗之

小品方妬乳方 生地黄汁以薄之 又方葵根擣爲末服方寸匕日三

華他方治妬乳方

産經云凡産後婦人宜懃泄去乳汁不令畜積〻〻不
時泄内結掣痛發渇因成膿也
又治妬乳腫方　車前草熟擣以苦酒和塗之
小品方妬乳方
生地黄汁以薄之　又方葵根擣為末服方寸匕日三
華他方治妬乳方
生蔓菁根和塩擣以漿水煮合日五服或滓封之
葛氏方治癰妬乳方
梁上塵醋和塗之亦治陰腫　又方楡白皮擣醋和
封之
治産後陰開方第卅九
病源論云子藏宿虚因産冷氣乗之血氣得冷不能相
榮故令開也
千金方治産勞玉門開而不閉方
流黄四両　菟糸子五分　呉茱萸六分　蛇床子四分
四味擣下篩為散一升以方寸匕投湯中洗玉門日再
又云治産後陰道開不閉方
石灰一升熬之令能焼草以水二升投中適寒温入汁
中坐漬之須臾復常此是神方秘不傳已治人
驗　今案醫門方石灰一斗水二斗澄取一斗三升
治産後陰脱方第卅
病源論云産陰脱者由宿有虚冷因産用力過度其
氣下衝則陰下脱也
産經治産後陰脱下痛方
取蛇床子擣末布嚢盛之炙令熱熨陰大良

[illegible]

驗（令妻嗇門方石灰一斗水二斗澄取一斗三升）

治産後陰脱方第卅

病源論云産陰脱者由宿有虚冷因産用力過度其
氣下衝則陰下脱也

産経治産後陰脱下痛方

取蛇床子搗末布嚢盛之炙令熱熨陰大良

小品方治産後陰脱方

以鐵精傅上多少令調以火炙布令暖熨肛上漸内
之

又方用鼈血燒地令熱血著上使病人坐之良

千金方治産後陰下脱方

熬石灰綿裹坐其上冷易之

又方炙臍下横文中二七壮

極要方治産後陰脱方

流黄二分　烏賊魚骨三分　五味子三朱　為散粉陰上
日三

廣済方療産後子藏挺出數寸痛方

蛇床子一升　酢梅二七枚　切以水煮取二升半洗日夜十度

治産後陰腫方第卅一

病源論云産氣宿虚因産風邪乗於陰邪与血氣相搏
在其腠理故令痛血氣為邪所壅否故腫也

蘇驗方治産後陰腫痛方

取鼠壌四升熬令熱以嚢貯量陰上使熱氣入
中良

千金方治産後陰腫痛方

熟擣桃人薄之

病源論云産氣宿虚因産風邪乗於陰與血氣相搏

在其腠理故令痛血氣為邪所壅否故腫也

録驗方治産後陰腫痛方

取鼠壊四升熬令熱以嚢貯置陰上使熱氣入

中良

千金方治産後陰腫痛方

熟擣桃人薄之

治産後陰痒方第卅二

産經治産後陰中如虫行痒方

狗杞一升以水三斗煮十沸適寒温洗之良

又方煮桃葉若皮洗之　又方焼杏人作灰綿裹

内陰中良

治産後小便數方第卅三

病源論云胞内宿有冷因産氣虚而冷發動冷勢入

胞虚弱不能制其小便故令數也

小品方治産後小便數方

取衣中白魚虫卅枚末之以綿裹内陰中良

廣濟方療産後小便不禁方

取雞毛焼作灰酒服方寸匕日三

治産後遺尿方第卅四

病源論云因産用氣傷於膀胱而冷氣入胞嚢々決

漏不禁小便故遺尿多因産難所為也

小品方治産後遺溺不知出時方

白薇二分　芍藥二分凡二物擣篩酒服方寸匕日三

又方取胡鷰巣中草焼末服半錢上水酒亢在亦治

雞子

病源論云自産用氣傷於膀胱而冷氣入胞囊〻决
漏不禁小便故遺尿多因産難所為也
方治産後遺溺不知出時方
白薇二分　夕藥二分　凡二物擣篩酒服方寸匕日三
又方取胡鷰巣中草焼末服半錢上水酒亢在亦治
蟲豸子
又方取礬石牡蠣分等下篩酒服方寸匕日二
産經治産後遺溺方
龍骨末以酒服方寸匕日三
又方夕藥末以酒服方寸匕日三夜一
治産後淋方第卅五
病源論云因産虚損而熱氣客胞内虚則起數熱大則
溲少故成淋子母秘録云産後淋方
滑石五分　通草　車前子　葵子各四分
右四味擣篩以醋漿服方寸匕
治産後尿血方第卅六
病源論云産傷損血氣〻〻則虚而挾於熱〻搏於
血〻得熱流散滲於胞故血隨尿而出為尿血也
産經云治産後兒有血不盡已服朴消煎宜服此蒲
黄散方
蒲黄一升生蒯菜曝令干成末二升
凡二物治下篩酒服方寸匕日三
治産後下利方第卅七
病源論云産後虚損未復而早起傷於風冷〻〻乗虚
入於大腸〻虚則泄故令利也産後利若變為血利則

如梧子二服廿丸

治産後月水不調方第卅八

病源論云産傷動血氣虚損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少乍在月前或在月後為不調也

子母秘録云産後月水閉乍在月前或在月後腰腹痛手足煩疼脣口干連年月水不通血乾着脊牡丹丸方

苦参十分　牡丹五分　貝母三分

右三物搗篩蜜丸如梧子先食以粥清汁服七丸日三

治産後月水不通方第卅九

病源論云産後虚損未復為風冷所傷故令月水不通

葛氏方云産後月水不通方

桃仁為末酒服方寸匕　又方蟅杵鼈燒内酒中服之

子母秘録云産後月事不通方

厚朴皮三大両以水三大升煮取一升分三服空腹服之神験

治産後生瘡方第五十

蘇驗方治産後遍身生瘡状如灼瘡熱如火方

桃人搗和以猪膏傅瘡上日二三過便愈

醫心方巻第廿三